

IMSO
CERAMICHE

catalogo generale
general catalogue
catalogue général

20
23

Indice



Bibulca	2
Via Imperiale	18
Cusna	20
Hermitage	24
Hi-tech	32
Itut	34
Scandinavian Stone	38
Slate	42
Tk	46
Building program	
Factory	48
Metal	50
Metropolitan	54
Caratteristiche Tecniche	56



Bibulca 90x90 Taupe • Esagona Orient 20x17,5

BIBULCA



Bibulca 60x60 Grey outdoor



Bibulca Grey 60x120 • Decoro Tropic 60x120



Bibulca 90x90 Black • Black 60x120



Bibulca White 60x120 • Decoro Orchid 60x120

BIBULCA

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 9 / R 11 a+b+c
pei IV

Black



Grey



Taupe



White



Formati

60x60 indoor
60x60 outdoor
rettificato

indoor R 9 a+b sp.9 mm
outdoor R 11 a+b+c sp.9 mm

90x90 indoor
90x90 outdoor
rettificato

indoor R 9 a+b sp.9 mm
outdoor R 11 a+b+c sp.9 mm

60x120 indoor
60x120 outdoor
60x120 Decorato
rettificato

indoor R 9 a+b sp.9 mm
outdoor R 11 a+b+c sp.9 mm

30x60 indoor
30x60 outdoor
rettificato

indoor R 9 a+b
sp.9 mm
outdoor R 11
a+b+c sp.9 mm

30x30

10x10

10x30


15x15
barattato

7.5x15


15x15

20x17.5
sp.8.5 mm


pezzi speciali
special pieces
Pièces Spéciales
Form Stücke



Symmetry 60x120



Symmetry 90x90



Fusion 60x120 (set 2 pz)



Gradone 30x60 cm rett - 4cm - 4cm




Gradone a 1° 30x60 cm - 5cm



Battiscopa 7x60 cm rett




Battiscopa 7x90 cm rett



Mosaico 5x5 - 30x30

ESAGONA DECORATA
20x17,5


Classic




Frame



Latin



Orient




Esagona Classic 17,5x20 • White 60x120 • Symmetry White 60x120

DECORI INCISI
60x120 • 90x90
Decoro Inciso
D cor Incis 
Incised Decor

Fusion Black 60x120



Symmetry Black 60x120




Symmetry Black 90x90



FusionTaupe 60x120



Symmetry Taupe 60x120



Symmetry Taupe 90x90



Fusion Grey 60x120



Symmetry Grey 60x120



Symmetry Grey 90x90



Fusion White 60x120



Symmetry White 60x120



Symmetry White 90x90





Decoro Orchid 60x120

DECORATO
60X120



Caribbean



Orchid

Imballi - Packing - Emballages

BIBULCA

Articolo	Codice	pc/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
BIBULCA BLACK INDOOR RETT.30X60	BIB2INR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA BLACK INDOOR RETT.60X60	BIB2INR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA BLACK OUTDOOR RETT.30X60	BIB2OUR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA BLACK OUTDOOR RETT.60X60	BIB2OUR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA BLACK BATTISCOPA 7X60	BIBLACBAT	10		9,11			
BIBULCA BLACK INDOOR RETT. 90X90	BIB2INR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA BLACK OUTDOOR RETT. 90X90	BIB2OUR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA BLACK BATTISCOPA 7X90	BIBLIBA90	8		18,88			
BIBULCA BLACK INDOOR RETT. 60X120	BIB2INR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA BLACK OUTDOOR RETT. 60X120	BIB2OUR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA ESAGONA BLACK 20X17,5	BIES2BL20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA ESAGONA FRAME 20X17,5	BIES2FR20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA BLACK INDOOR 10X10	BIBLI1010	90	0,90	18,23	36	32,40	656,30
BIBULCA BLACK INDOOR 10X30	BIBLI1030	30	0,90	18,24	36	32,4	729,75
BIBULCA BLACK INDOOR 30X30	BIBLI3030	12	1,08	21,69	34	36,72	737,34
BIBULCA BLACK INDOOR 15X15	BIBLI1515	44	1,00	20,25	40	40,00	810
BIBULCA BLACK INDOOR 7,5X15	BIBLI7515	120	1,35	27,34	32	43,20	874,88
BIBULCA BLACK BURATTATO 15X15	BIBLBUR15	44	1,00	20,25	40	40,00	810,00
BLACK MOSAICO 5X5 - 30X30	BIBBLMO55	6		21,86			
GRADONE BIB.BLACK 30X60X4X4	BIBLGRAIN	2		9,70			
GRADINO L BIBULCA BLACK 30X60X5	BIBLINGRL	2		8,28			
BIBULCA DECOR ORCHID 60X120	BIDEORC61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA DECORO CARIBBEAN 60X120	BIDECAR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
SYMMETRY BLACK 90x90	BISYBL90X	2		33,44			
SYMMETRY BLACK 60x120	BISYBL601	2		29,16			
FUSION BLACK SET 2 PZ 60X120	BIFUBL60X	2		29,16			

Imballi - Packing - Emballages

BIBULCA

Articolo	Codice	pc/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
BIBULCA GREY INDOOR RETT.30X60	BIG2INR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA GREY INDOOR RETT.60X60	BIG2INR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA GREY OUTDOOR RETT.30X60	BIG2OUR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA GREY OUTDOOR RETT.60X60	BIG2OUR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA GREY BATTISCOPA 7X60	BIGRICBAT	10		9,11			
BIBULCA GREY INDOOR RETT. 90X90	BIG2INR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA GREY OUTDOOR RETT. 90X90	BIG2OUR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA GREY BATTISCOPA 7X90	BIGREBA90	8		18,88			
BIBULCA GREY INDOOR RETT. 60X120	BIG2INR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA GREY OUTDOOR RETT. 60X120	BIG2OUR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA ESAGONA GREY 20x17,5	BIES2GR20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA ESAGONA LATIN 20x17,5	BIES2LA20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA GREY INDOOR 10X10	BIGRI1010	90	0,90	18,23	36	32,40	656,30
BIBULCA GREY INDOOR 10X30	BIGRI1030	30	0,90	18,24	36	32,4	729,75
BIBULCA GREY INDOOR 30X30	BIGRI3030	12	1,08	21,69	34	36,72	737,34
BIBULCA GREY INDOOR 15X15	BIGRI1515	44	1,00	20,25	40	40,00	810
BIBULCA GREY INDOOR 7,5X15	BIGRI7515	120	1,35	27,34	32	43,20	874,88
BIBULCA GREY BURATTATO 15X15	BIGRBRUR15	44	1,00	20,25	40	40,00	810,00
GREY MOSAICO 5X5 - 30X30	BIBGRMO55	6		21,86			
GRADONE BIB.GREY 30X60X4X4	BIGRGRAIN	2		9,70			
GRADINO L BIBULCA GREY 3060X5	BIGRINGRL	2		8,28			
BIBULCA DECOR ORCHID 60X120	BIDEORC61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA DECORO CARIBBEAN 60X120	BIDECAR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
SYMMETRY GREY 90x90	BISYGR90X	2		33,44			
SYMMETRY GREY 60x120	BISYGR601	2		29,16			
FUSION GREY SET 2 PZ 60x120	BIFUGR60X	2		29,16			

Imballi - Packing - Emballages

Articolo	Codice	pc/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
BIBULCA TAUPE INDOOR RETT.30X60	BIT2INR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA TAUPE INDOOR RETT.60X60	BIT2INR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA TAUPE OUTDOOR RETT.30X60	BIT2OUR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA TAUPE OUTDOOR RETT.60X60	BIT2OUR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA TAUPE BATTISCOPIA 7X60	BITAUPBAT	10		9,11			
BIBULCA TAUPE INDOOR RETT. 90X90	BIT2INR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA TAUPE OUTDOOR RETT. 90X90	BIT2OUR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA TAUPE BATTISCOPIA 7X90	BITAUBA90	8		18,88			
BIBULCA TAUPE INDOOR RETT. 60X120	BIT2INR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA TAUPE OUTDOOR RETT. 60X120	BIT2OUR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA ESAGONA TAUPE 20x17,5	BIES2TA20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA ESAGONA ORIENT 20x17,5	BIES2OR20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA TAUPE INDOOR 10X10	BITAI1010	90	0,90	18,23	36	32,40	656,30
BIBULCA TAUPE INDOOR 10X30	BITAI1030	30	0,90	18,24	36	32,4	729,75
BIBULCA TAUPE INDOOR 30X30	BITAI3030	12	1,08	21,69	34	36,72	737,34
BIBULCA TAUPE INDOOR 15X15	BITAI1515	44	1,00	20,25	40	40,00	810
BIBULCA TAUPE INDOOR 7,5X15	BITAI7515	120	1,35	27,34	32	43,20	874,88
BIBULCA TAUPE BURATTATO 15X15	BITABUR15	44	1,00	20,25	40	40,00	810,00
TAUPE MOSAICO 5X5 - 30X30	BIBTAMO55	6		21,86			
GRADONE BIB.TAUPE 30X60X4X4	BITAGRAIN	2		9,70			
GRADINO L BIBULCA TAUPE 30X60X5	BITAINRGL	2		8,28			
BIBULCA DECOR ORCHID 60X120	BIDEORC61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA DECORO CARIBBEAN 60X120	BIDECAR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
SYMMETRY TAUPE 90x90	BISYTA90X	2		33,44			
SYMMETRY TAUPE 60x120	BISYTA601	2		29,16			
FUSION TAUPE SET 2 PZ 60x120	BIFUTA60X	2		29,16			

BIBULCA

Imballi - Packing - Emballages

Articolo	Codice	pc/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
BIBULCA WHITE INDOOR RETT.30X60	BIW2INR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA WHITE INDOOR RETT.60X60	BIW2INR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA WHITE OUTDOOR RETT.30X60	BIW2OUR30	8	1,44	29,12	32	46,08	931,84
BIBULCA WHITE OUTDOOR RETT.60X60	BIW2OUR60	4	1,44	28,50	30	43,20	855,00
BIBULCA WHITE BATTISCOPIA 7X60	BIWHITBAT	10		9,11			
BIBULCA WHITE INDOOR RETT. 90X90	BIW2INR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA WHITE OUTDOOR RETT. 90X90	BIW2OUR90	2	1,62	33,44	45	72,9	1504,8
BIBULCA WHITE BATTISCOPIA 7X90	BIWHIBA90	8		18,88			
BIBULCA WHITE INDOOR RETT. 60X120	BIW2INR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA WHITE OUTDOOR RETT. 60X120	BIW2OUR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA ESAGONA WHITE 20x17,5	BIES2WH20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA ESAGONA CLASSIC 20x17,5	BIES2CL20	25	0,714	13,27	80	57,12	1061,60
BIBULCA WHITE INDOOR 10X10	BIWHI1010	90	0,90	18,23	36	32,40	656,30
BIBULCA WHITE INDOOR 10X30	BIWHI1030	30	0,90	18,24	36	32,4	729,75
BIBULCA WHITE INDOOR 30X30	BIWHI3030	12	1,08	21,69	34	36,72	737,34
BIBULCA WHITE INDOOR 15X15	BIWHI1515	44	1,00	20,25	40	40,00	810
BIBULCA WHITE INDOOR 7,5X15	BIWHI7515	120	1,35	27,34	32	43,20	874,88
BIBULCA WHITE BURATTATO 15X15	BIWHBUR15	44	1,00	20,25	40	40,00	810,00
WHITE MOSAICO 5X5 - 30X30	BIBWHMO55	6		21,86			
GRADONE BIB.WHITE 30X60X4X4	BIWHGRAIN	2		9,70			
GRADINO L BIBULCA WHITE 30X60X5	BIBLINEL5	2		8,28			
BIBULCA DECOR ORCHID 60X120	BIDEORC61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
BIBULCA DECORO CARIBBEAN 60X120	BIDECAR61	2	1,44	29,17	35	50,40	1020,95
SYMMETRY WHITE 90X90	BISYWH90X	2		33,44			
SYMMETRY WHITE 60x120	BISYWH601	2		29,16			
FUSION WHITE SET 2 PZ 60x120	BIFUWH60X	2		29,16			

BIBULCA



Imperiale White 30x90- Rock White 30x90 - Bibulca White 60x60

VIA IMPERIALE

Spessore 8,7 mm


VIA IMPERIALE

Rivestimento Pasta bianca • Rettificato • Faïence pate blanche • Rectifïee Wall Tile Rectified


Grey 30x90



Taupe 30x90



White 30x90



Rock Grey 30x90



Rockn Taupe 30x90



Rock White 30x90




Imballi - Packing - Emballages

Articolo	Codice	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
IMPERIALE GREY	VI3090GRE	5	1,35	20,54	63	85,05	1294,02
ROCK GREY	VI3090ROG	5	1,35	20,54	63	85,05	1294,02
IMPERIALE TAUPE	VI3090TAU	5	1,35	20,54	63	85,05	1294,02
ROCK TAUPE	VI3090ROT	5	1,35	20,54	63	85,05	1294,02
IMPERIALE WHITE	VI3090WHI	5	1,35	20,54	63	85,05	1294,02
ROCK WHITE	VI3090ROW	5	1,35	20,54	63	85,05	1294,02



CUSNA





Cusna nero 15,2x60,5

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

CUSNA



BEIGE



BIANCO




GRIGIO



NERO


Formati




Cusna 15,2x60,5 sp. 7 - 11 mm

Pezzi Speciali:

Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke



Angolo Interno 20x15x10



Angolo Esterno 20x15x10

Articolo	Codice	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
CUSNA BEIGE 15,2x60,5	CUBGE1560	11	1,01	19,66	48	48,48	943,68
CUSNA BEIGE Angolo Interno 20x10x15	CUBGEAINT	6		5,72			
CUSNA BEIGE Angolo Esterno 20x10x15	CUBGEAEST	6		5,72			
CUSNA BIANCO 15,2x60,5	CUBIA1560	11	1,01	19,66	48	48,48	943,68
CUSNA BIANCO Angolo Interno 20x10x15	CUBIAAINT	6		5,72			
CUSNA BIANCO Angolo Esterno 20x10x15	CUBIAAEST	6		5,72			
CUSNA GRIGIO 15,2x60,5	CUGRI1560	11	1,01	19,66	48	48,48	943,68
CUSNA GRIGIO Angolo Interno 20x10x15	CUGRIAINT	6		5,72			
CUSNA GRIGIO Angolo Esterno 20x10x15	CUGRIAEST	6		5,72			
CUSNA NERO 15,2x60,5	CUNER1560	11	1,01	19,66	48	48,48	943,68
CUSNA NERO Angolo Interno 20x10x15	CUNERAINT	6		5,72			
CUSNA NERO Angolo Esterno 20x10x15	CUNERAEST	6		5,72			



Hermitage Mud 120x120



Hermitage Ash 60x120 indoor / Ash outdoor 60x120

HERMITAGE



Hermitage 120x120 Cool Indoor



Hermitage Ivory 60x120

HERMITAGE

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 10 a+b / R 11 a+b+c

Ash



Coal



Ivory









Mud



Formati

rectified ptv < 36 pei IV
Spessore 10,5 mm




Pezzi Speciali:


Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke




Gradone 30x60 cm rett - 4cm - 4cm



Gradone a 1' 30x60 cm - 5cm



Mosaico 5x5 - 30x30



Battiscopa 7x60 cm rett



Hermitage 120x120 outdoor Ivory

Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODE	PC/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
HERMITAGE ASH INDOOR 10X10	HEASI1010	90	0,9	21,57	36	32,4	776,36
HERMITAGE ASH INDOOR 15X15	HEASI1515	44	1	23,96	40	40	958,46
HERMITAGE ASH INDOOR 5X30	HEASI0530	52	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE ASH INDOOR 10X30	HEASI1030	26	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE ASH INDOOR 10X60	HEASI1060	21	1,26	30,19	42	52,92	1268,05
HERMITAGE ASH 30X60	HEASIN30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE ASH OUTDOOR 30X60	HEASOU30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE ASH 60X60	HEASIN60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE ASH OUTDOOR 60X60	HEASOU60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE ASH 60X120	HEASIN601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE ASH OUTDOOR 60X120	HEASOU601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE ASH 120X120	HEASIN120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE ASH OUTDOOR 120X120	HEASOU120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE ASH BATTISCOPIA 7X60	HEASHBATT	10	•	10,77	•	•	•
HERMITAGE ASH MOSAICO 5X5/30X30	HEASMOS55	6	•	12,93	•	•	•
GRADONE HERM. ASH 30X60X4X4	HEASGRAIN	2	•	12,59	•	•	•
GRADONE HERM. ASH R11 30X60X4X4	HEASGRAOU	2	•	12,59	•	•	•
GRADINO L HERM. ASH 30X60X5	HEASINEL5	2	•	11,02	•	•	•
GRADINO L HERM.ASH R11 30X60X5	HEASOUEL5	2	•	11,02	•	•	•

HERMITAGE COAL INDOOR 10X10	HECOI1010	90	0,9	21,57	36	32,4	776,36
HERMITAGE COAL INDOOR 15X15	HECOI1515	44	1	23,96	40	40	958,46
HERMITAGE COAL INDOOR 5X30	HECOI0530	52	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE COAL INDOOR 10X30	HECOI1030	26	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE COAL INDOOR 10X60	HECOI1060	21	1,26	30,19	42	52,92	1268,05
HERMITAGE COAL 30X60	HECOIN30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE COAL OUTDOOR 30X60	HECOOU30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE COAL 60X60	HECOIN60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE COAL OUTDOOR 60X60	HECOOU60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE COAL 60X120	HECOIN601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE COAL OUTDOOR 60X120	HECOOU601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE COAL 120X120	HECOIN120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE COAL OUTDOOR 120X120	HECOOU120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE COAL BATTISCOPIA 7X60	HECOABATT	10	•	10,77	•	•	•
HERMITAGE COAL MOS. 5X5/30X30	HECOMOS55	6	•	•	•	•	•
GRADONE HERM. COAL 30X60X4X4	HECOGRAIN	2	•	12,59	•	•	•
GRADONE HERM. COAL R11 30X60X4X4	HECOGRAOU	2	•	12,59	•	•	•
GRADINO L HERM. COAL 30X60X5	HECOINEL5	2	•	11,02	•	•	•
GRADINO L HERM.COAL R11 30X60X5	HECOOUEL5	2	•	11,02	•	•	•

HERMITAGE

Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODE	PC/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
HERMITAGE IVORY INDOOR 10X10	HEIVI1010	90	0,9	21,57	36	32,4	776,36
HERMITAGE IVORY INDOOR 15X15	HEIVI1515	44	1	23,96	40	40	958,46
HERMITAGE IVORY INDOOR 5X30	HEIVI0530	52	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE IVORY INDOOR 10X30	HEIVI1030	26	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE IVORY INDOOR 10X60	HEIVI1060	21	1,26	30,19	42	52,92	1268,05
HERMITAGE IVORY 30X60	HEIVIN30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE IVORY OUTDOOR 30X60	HEIVOU30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE IVORY 60X60	HEIVIN60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE IVORY OUTDOOR 60X60	HEIVOU60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE IVORY 60X120	HEIVIN601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE IVORY OUTDOOR 60X120	HEIVOU601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE IVORY 120X120	HEIVIN120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE IVORY OUTDOOR 120X120	HEIVOU120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE IVORY BATTISCOPIA 7X60	HEIVOBATT	10	•	10,77	•	•	•
HERMITAGE IVORY MOS. 5X5 -30X30	HEIVMOS55	6	•	12,93	•	•	•
GRADONE HERM. IVORY 30X60X4X4	HEIVGRAIN	2	•	12,59	•	•	•
GRADONE HERM.IVORY R11 30X60X4X4	HEIVGRAOU	2	•	12,59	•	•	•
GRADINO L HERM. IVORY 30X60X5	HEIVINEL5	2	•	11,02	•	•	•
GRADINO L HERM.IVORY R11 30X60X5	HEIVOUEL5	2	•	11,02	•	•	•

HERMITAGE MUD INDOOR 10X10	HEMUI1010	90	0,9	21,57	36	32,4	776,36
HERMITAGE MUD INDOOR 15X15	HEMUI1515	44	1	23,96	40	40	958,46
HERMITAGE MUD INDOOR 5X30	HEMUI0530	52	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE MUD INDOOR 10X30	HEMUI1030	26	0,78	20,49	64	49,92	1311,08
HERMITAGE MUD INDOOR 10X60	HEMUI1060	21	1,26	30,19	42	52,92	1268,05
HERMITAGE MUD 30X60	HEMUIN30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE MUD OUTDOOR 30X60	HEMUOU30X	5	0,9	23,62	48	43,2	1133,71
HERMITAGE MUD 60X60	HEMUIN60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE MUD OUTDOOR 60X60	HEMUOU60X	3	1,08	25,86	40	43,2	1034,32
HERMITAGE MUD 60X120	HEMUIN601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE MUD OUTDOOR 60X120	HEMUOU601	2	1,44	34,35	36	51,84	1236,7
HERMITAGE MUD 120X120	HEMUIN120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE MUD OUTDOOR 120X120	HEMUOU120	1	1,44	37,85	36	51,84	1362,6
HERMITAGE MUD BATTISCOPIA 7X60	HEMUDBATT	10	•	10,77	•	•	•
HERMITAGE MUD MOS. 5X5 - 30X30	HEMUMOS55	6	•	12,93	•	•	•
GRADONE HERM. MUD 30X60X4X4	HEMUGRAIN	2	•	12,59	•	•	•
GRADONE HERM.MUD R11 30X60X4X4	HEMUGRAOU	2	•	12,59	•	•	•
GRADINO L HERM. MUD 30X60X5	HEMUINEL5	2	•	11,02	•	•	•
GRADINO L HERM.MUD R11 30X60X5	HEMUOUEL5	2	•	11,02	•	•	•

HERMITAGE

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame



Hi-Tech 20x20 history Mix - Hi-tech mp229 bianco 20x20

Cement-in 20x20



History Mix 20x20




Bianco



Grigio



Nero



Spessore 8,5 mm 20x20
pei IV

Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
HI-TECH MP227 GRIGIO GRES 20X20	H227RIVGR	34	1,36	22,56	48	65,28	1083,00
HI-TECH MP228 NERO GRES 20X20	H228RIVGR	34	1,36	22,56	48	65,28	1083,00
HI-TECH MP229 BIANCO GRES 20X20	H229RIVGR	34	1,36	22,56	48	65,28	1083,00
HI-TECH DECO CEMENTIN 20X20	H229DECEM	34	1,36	22,56	48	65,28	1083,00
HI-TECH DECO HISTORY MIX 20X20	H229DEHIM	34	1,36	22,56	48	65,28	1083,00



Itut miele 20x120 indoor - Bibulca esagona black - white - taupe 17,5x20

ITUT



Itut Tortora 20x120 outdoor

ITUT

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 9 / R 11 a+b+c
pei V

Miele



Perla



Tortora




Formati


indoor / outdoor

20x120 sp. 10 mm rettificato

Pezzi Speciali:
Special Pieces
Pièces Speciales
Form Stucke



Battiscopa 7x80 cm rett



Mosaico 5x5 - 30x30

Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLE/PAL	MQ/PALETTA	KG/PAL
ITUT MIELE 20X120 IN	ITUMIND20	4	0,96	20,62	40	38,40	825,10
ITUT MIELE 20X120 OUT	ITUMOUT20	4	0,96	20,62	40	38,40	825,10
ITUT MIELE BATT.8X120	ITUMIEBAT	12	-	-	-	-	-
MIELE MOS.5X5 - 30X30	ITUMIMO55	6	-	-	-	-	-
ITUT PERLA 20X120 IN	ITUPIND20	4	0,96	20,62	40	38,40	825,10
ITUT PERLA 20X120 OUT	ITUPOUT20	4	0,96	20,62	40	38,40	825,10
ITUT PERLA BATT.8X120	ITUPIEBAT	12	-	-	-	-	-
PERLA MOS.5X5 - 30X30	ITUPIMO55	6	-	-	-	-	-
ITUT TORTORA 20X120 INDOOR	ITUTIND20	4	0,96	20,62	40	38,40	825,10
ITUT TORTORA 20X120 OUTDOOR	ITUTOUT20	4	0,96	20,62	40	38,40	825,10
ITUT TORTORA BATT.8X120	ITUTIEBAT	12	-	-	-	-	-
TORTORA MOS.5X5 - 30X30	ITUTIMO55	6	-	-	-	-	-



Itut Perla 20x120 indoor - Bibulca Esagona classic 17,5x20



Scandinavian Stone Beige 30x60 • 60x60

SCANDINAVIAN STONE



Scandinavian Stone Grey 30x60 • 60x60

SCANDINAVIAN STONE

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 9
pei IV

Beige




Grey



Mud



Formati



Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODE	PC/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
SCANDINAVIAN STONE BEIGE 15x15	SSBEI1515	44	1,00	21,26	40	40	850,38
SCANDINAVIAN STONE BEIGE 30x30	SSBEI3030	34	1,08	22,96	34	36,72	780,65
SCANDINAVIAN STONE BEIGE 30x60	SSBEI3060	8	1,44	30,61	32	46,08	979,64
SCANDINAVIAN STONE BEIGE 60x60	SSBEI6060	4	1,44	31,17	30	43,2	935,11
SCANDINAVIAN STONE GREY 15x15	SSGRE1515	44	1,00	21,26	40	40	850,38
SCANDINAVIAN STONE GREY 30x30	SSGRE3030	34	1,08	22,96	34	36,72	780,65
SCANDINAVIAN STONE GREY 30x60	SSGRE3060	8	1,44	30,61	32	46,08	979,64
SCANDINAVIAN STONE GREY 60x60	SSGRE6060	4	1,44	31,17	30	43,2	935,11
SCANDINAVIAN STONE MUD 15x15	SSMUD1515	44	1,00	21,26	40	40	850,38
SCANDINAVIAN STONE MUD 30x30	SSMUD3030	34	1,08	22,96	34	36,72	780,65
SCANDINAVIAN STONE MUD 30x60	SSMUD3060	8	1,44	30,61	32	46,08	979,64
SCANDINAVIAN STONE MUD 60x60	SSMUD6060	4	1,44	31,17	30	43,2	935,11



Scandinavian Stone Mud 60x60 • 30x60



Slate Gold R11 30x60

SLATE



Slate Multicolor R11 30x60

SLATE

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 11 a+b+c
pei IV

Gold



Multicolor



Formati

RIO /
RII
a+b+c

30x60,4
Naturale
sp.8,2 mm





RIO /
RII
a+b+c

30x60
Rettificato
sp.8,2 mm

RIO/
RII
15x30

RIO/RII
15x15

Pezzi Speciali:
Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke



Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
SLATE GOLD 30X60,4 R10	GMGOLDR10	8	1,45	25,00	40,00	58,00	1000,00
SLATE GOLD Rettificato 30x60 R10	GMGORER10	6	1,08	18,04	40,00	43,20	721,60
SLATE GOLD 7X60,4 BATTISCOPA	GMGOBAR10	10	-	7,40	-	-	-
SLATE GOLD 30X60,4 R11	GMGOLDR11	8	1,45	25,00	40,00	58,00	1000,00
SLATE GOLD Rettificato 30x60 R11	GMGORER11	6	1,08	18,04	40,00	43,20	721,60
SLATE GOLD 15X15 R11	GMGO15R11	44	1,00	16,70	40,00	40,00	668,00
SLATE GOLD 15X30 R11	GMGO30R11	34	1,53	25,55	40,00	61,20	1022,00
SLATE GOLD 5X5 / 30X30 MOSAICO R11	GMGOMOR11	6	-	9,30	-	-	-
SLATE GOLD 7X60,4 BATTISCOPA	GMGOBAR11	10	-	7,40	-	-	-
SLATE GOLD ELEMENTO L R11	GORI1ELL5	2	-	11,03	-	-	-
SLATE GOLD ELEMENTO L R11	GORI0ELL5	2	-	11,03	-	-	-
SLATE GOLD STEP R11	GMGOR11ST	2	-	11,04	-	-	-
SLATE GOLD STEP R11	GMGOR10ST	2	-	11,04	-	-	-
SLATE MULTICOLOR 30X60,4 R10	GMMULTR10	8	1,45	25,00	40,00	58,00	1000,00
SLATE MULTICOLOR Rettificato 30x60 R10	GMMURER10	6	1,08	18,04	40,00	43,20	721,60
SLATE MULTICOLOR 7X60,4 BATTISCOPA	GMMUBAR10	10	-	7,40	-	-	-
SLATE MULTICOLOR Rettificato 30x60 R11	GMMURER11	6	1,08	18,04	40,00	43,20	721,60
SLATE MULTICOLOR 30X60,4 R11	GMMULTR11	8	1,45	25,00	40,00	58,00	1000,00
SLATE MULTICOLOR 15X15 R11	GMMU15R11	44	1,00	16,70	40,00	40	668,00
SLATE MULTICOLOR 15X30 R11	GMMU30R11	34	1,53	25,55	40,00	61,20	1022,00
SLATE MULTICOLOR 5X5 / 30X30 MOSAICO R11	GMMUMOR11	6	-	9,30	-	-	-
SLATE MULTICOLOR 7X60,4 BATTISCOPA	GMMUBAR11	10	-	7,40	-	-	-
SLATE MULTICOLOR ELEMENTO L R11	MUR11ELL5	2	-	11,03	-	-	-
SLATE MULTICOLOR ELEMENTO L R11	MUR10ELL5	2	-	11,03	-	-	-
SLATE MULTICOLOR STEP R11	GMMUR11ST	2	-	11,04	-	-	-
SLATE MULTICOLOR STEP R11	GMMUR10ST	2	-	11,04	-	-	-
SLATE MIX 15X15 R11	GMMI15R11	44	1,00	16,70	40	40	668,00
SLATE MIX 15X30 R11	GMMI30R11	34	1,53	25,55	40	61,20	1022,00
SLATE MIX 5X5 / 30X30 MOSAICO R11	GMMIMOR11	6	-	9,3	-	-	-

15x15 R10 disponibile solo su richiesta
15x30 R10 disponibile solo su richiesta
30x30 mosaico R10 disponibile solo su richiesta

15x15 R10 produit sur demande (nous consulter)
15x30 R10 produit sur demande (nous consulter)
30x30 mosaïque R10 produit sur demande (nous consulter)

15x15 R10 available only by request
15x30 R10 available only by request
30x30 mosaic R10 available only by request

15x15 R10 nur auf Anfrage erhältlich
15x30 R10 nur auf Anfrage erhältlich
30x30 mosaik R10 nur auf Anfrage erhältlich



Tk Beige 30x60

TK




Tk Grigio 30x60 • Mosaico Grigio 5x5 - 30x30

Antracite



Beige



Fume'




Grigio



Formati

RIO /
RII
a+b+c30x60,4
Naturale
sp.8,2 mm

Pezzi Speciali:

Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke

Mosaico 5x5 - 30x30



Battiscopa 7x60 cm

Spessore 8,2 mm 30x60,4

Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
TK ANTRACITE 30X60	TKANT3060	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK ANTRACITE INDOOR 30X60	TKANTIN30	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK ANTRACITE BATTISCOPA 7X60	TKANRBAT	10	-	7,40	-	-	-
TK ANTRACITE MOSAICO 30X30	TKANTMOSA	6	-	10,44	-	-	-
TK BEIGE 30X60	TKBGE3060	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK BEIGE INDOOR 30X60	TKBGEIN30	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK BEIGE BATTISCOPA 7X60	TKBEIGBAT	10	-	7,40	-	-	-
TK BEIGE MOSAIC 30X30	TKBGEMOSA	6	-	10,44	-	-	-
TK FUME' 30X60	TKFUM3060	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK FUME' INDOOR 30X60	TKFUMIN30	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK FUME' BATTISCOPA 7X60	TKFUMEBAT	10	-	7,40	-	-	-
TK FUME' MOSAICO 30X30	TKFUMMOSA	6	-	10,44	-	-	-
TK GRIGIO 30X60	TKGRI3060	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK GRIGIO INDOOR 30X60	TKGRIIN30	8	1,45	24,22	40	58,00	968,60
TK GRIGIO BATTISCOPA 7X60	TKGRIGBAT	10	-	7,40	-	-	-
TK GRIGIO MOSAICO 30X30	TKGRMOSA	6	-	10,44	-	-	-



Tk Antracite 30x60 • Mosaico Antracite 5x5 - 30x30

FACTORY

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R10
pei IV

Spessore 8,2 mm • R10 a+b • Ptv > 36

Antracite



Grey




Taupe



White




Formati



Pezzi Speciali:

Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke



Mosaico 5x5 - 30x30



Battiscopa 7x60 cm

Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
FACTORY ANTRACITE 10X10	FAANT1010		0,9	16,13	36	32,4	580,78
FACTORY ANTRACITE 15X15	FAANT1515		1	17,93	40	40	717,01
FACTORY ANTRACITE RETT. 30X60	FAANT3060		1,44	23,82	40	57,6	953,00
FACTORY ANTRACITE RETT. 60X60	FAANT6060		1,44	25,81	32	46,08	826,00
FACTORY ANTRACITE BATT. 7X60	FAANTBAT7	10	•	7,53	•	•	•
FACTORY ANTRACITE MOS. 5X5-30X30	FAANTMOS5	6	•	9,04	•	•	•
FACTORY GREY 10X10	FAGRE1010		0,9	16,13	36	32,4	580,78
FACTORY GREY 15X15	FAGRE1515		1	17,93	40	40	717,01
FACTORY GREY RETT. 30X60	FAGRE3060		1,44	23,82	40	57,6	953,00
FACTORY GREY RETT. 60X60	FAGRE6060		1,44	25,81	32	46,08	826,00
FACTORY GREY BATTISCOPIA 7X60	FAGREBAT7	10	•	7,53	•	•	•
FACTORY GREY MOS.5X5 - 30X30	FAGREMOS5	6	•	9,04	•	•	•
FACTORY TAUPE 10X10	FATAU1010		0,9	16,13	36	32,4	580,78
FACTORY TAUPE 15X15	FATAU1515		1	17,93	40	40	717,01
FACTORY TAUPE RETT. 30X60	FATAU3060		1,44	23,82	40	57,6	953,00
FACTORY TAUPE RETT. 60X60	FATAU6060		1,44	25,81	32	46,08	826,00
FACTORY TAUPE BATTISCOPIA 7X60	FATAUBAT7	10	•	7,53	•	•	•
FACTORY TAUPE MOS.5X5 - 30X30	FATAUMOS5	6	•	9,04	•	•	•
FACTORY WHITE 10X10	FAWHI1010		0,9	16,13	36	32,4	580,78
FACTORY WHITE 15X15	FAWHI1515		1	17,93	40	40	717,01
FACTORY WHITE RETT. 30X60	FAWHI3060		1,44	23,82	40	57,6	953,00
FACTORY WHITE RETT. 60X60	FAWHI6060		1,44	25,81	32	46,08	826,00
FACTORY WHITE BATTISCOPIA 7X60	FAWHIBAT7	10	•	7,53	•	•	•
FACTORY WHITE MOS.5X5 - 30X30	FAWHIMOS5	6	•	9,04	•	•	•



Factory Taupe 30x60



METAL

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 9 / R 11
pei IV

Antracite



Beige



Grigio




Perla



Ruggine



Formati



Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
METAL ANTRACITE 2CM 60,4X60,4	ME609604A		0,73	32,74	32	23,36	1047,80
METAL ANTRAC. OUTDOOR RETT.30X60	ME5093060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL ANTRAC. OUTDOOR RETT.60X60	ME509600A		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL ANTRACITE RETT. 30X60	ME0093060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL ANTRACITE RETT. 60X60	ME009600A		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL RETT. ANTRACITE 60X119,8	ME009119A		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL ANTRACITE RETT. 80,2X80,2	ME009802A		1,29	23,17	36	46,44	834,06
METAL ANTRACITE BATT.7X60		10		6,98			
METAL BEIGE 2CM 60,4X60,4	ME603604B		0,73	32,74	32	23,36	1047,80
METAL BEIGE BATTISCOPIA 7X60	ME0036BAT	10		6,98			
METAL BEIGE OUTDOOR RETT. 30X60	ME5033060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL BEIGE OUTDOOR RETT. 60X60	ME503600B		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL BEIGE RETT. 30X60	ME0033060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL RETT. BEIGE 60X119,8	ME003119B		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL BEIGE RETT. 60X60	ME003600B		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL BEIGE RETT. 80,2X80,2	ME003802B		1,29	23,17	36	46,44	834,06
METAL FIORE DECORO 60X119,8	ME201119F		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL TROPICO DECORO 60X119,8	ME205119T		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL GRIGIO 2CM 60,4X60,4	ME605604G		0,73	32,74	32	23,36	1047,80
METAL GRIGIO BATTISCOPIA 7X60	ME0056BAT	10		6,98			
METAL GRIGIO OUTDOOR RETT. 30X60	ME5053060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL GRIGIO OUTDOOR RETT. 60X60	ME505600G		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL GRIGIO RETT. 30X60	ME0053060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL RETT. GRIGIO 60X119,8	ME005119G		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL GRIGIO RETT. 60X60	ME005600G		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL GRIGIO RETT. 80,2X80,2	ME005802G		1,29	23,17	36	46,44	834,06
METAL PERLA OUTDOOR RETT. 30X60	ME5013060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL PERLA OUTDOOR RETT. 60X60	ME501600P		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL PERLA RETT. 30X60	ME0013060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL RETT. PERLA 60X119,8	ME001119P		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL PERLA RETT. 60X60	ME001600P		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL PERLA BATTISCOPIA 7X60		10		6,98			
METAL PERLA RETT. 80,2X80,2	ME001802P		1,29	23,17	36	46,44	834,06
METAL RUGGINE 2CM 60,4X60,4	ME606604R		0,73	32,74	32	23,36	1047,80
METAL RUGGINE OUTDOOR RET.30X60	ME5063060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL RUGGINE OUTDOOR RETT.60X60	ME506600R		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL RUGGINE RETT. 30X60	ME0063060		1,44	23,83	40	57,60	953,00
METAL RETT. RUGGINE 60X119,8	ME006119R		1,47	27,46	36	52,92	988,40
METAL RUGGINE RETT. 60X60	ME006600R		1,44	23,94	32	46,08	766,00
METAL RUGGINE RETT. 80,2X80,2	ME006802R		1,29	23,17	36	46,44	834,06


Decorato

Imballati Random



Fiore 60x119,8

Tropico 60x119,8





Metal rett. Beige 60x120



Metal rett. Perla 60x120

METROPOLITAN

Gres Porcellanato - Porcelain tiles - Gres cerame

R 10
pei IV

Amsterdam



Bruxelles



Londra





Parigi



Vienna




Formati



non rettificato • not rectified

Pezzi Speciali:
Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke



Battiscopa 7x60,4 cm



Imballi - Packing - Emballages

ARTICOLO	CODICE	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
METROPOLITAN AMSTERDAM 30X60,4	EUAMS3060		1,45	24,12	40	58	965,00
METROPOLITAN AMSTERDAM 60,4X60,4	EUAMS6060		1,46	26,34	32	46,72	843,00
METROPOLITAN AMSTERDAM BATT. 7X60	EUAMSMOS5	10		8,41			
AMSTERDAM MOSAICO 5X5 - 30X30	EUAMSBAT7	6		9,06			
METROPOLITAN BRUXELLES 30X60,4	EUBRU3060		1,45	24,12	40	58	965,00
METROPOLITAN BRUXELLES 60,4X60,4	EUBRU6060		1,46	26,34	32	46,72	843,00
METROPOLITAN BRUXELLES BATT. 7X60	EUBRUMOS5	10		8,41			
BRUXELLES MOSAICO 5X5 - 30X30	EUBRUBAT7	6		9,06			
METROPOLITAN LONDRA 30X60,4	EULON3060		1,45	24,12	40	58	965,00
METROPOLITAN LONDRA 60,4X60,4	EULON6060		1,46	26,34	32	46,72	843,00
METROPOLITAN LONDRA BATT. 7X60	EULONMOS5	10		8,41			
LONDRA MOSAICO 5X5 - 30X30	EULONBAT7	6		9,06			
METROPOLITAN PARIGI 30X60,4	EUPAR3060		1,45	24,12	40	58	965,00
METROPOLITAN PARIGI 60,4X60,4	EUPAR6060		1,46	26,34	32	46,72	843,00
METROPOLITAN PARIGI BATT. 7X60	EUPARMOS5	10		8,41			
PARIGI MOSAICO 5X5 - 30X30	EUPARBAT7	6		9,06			
METROPOLITAN VIENNA 30X60,4	EUVIE3060		1,45	24,12	40	58	965,00
METROPOLITAN VIENNA 60,4X60,4	EUVIE6060		1,46	26,34	32	46,72	843,00
METROPOLITAN VIENNA BATT. 7X60	EUVIEBAT7	10		8,41			
VIENNA MOSAICO 5X5 - 30X30	EUVIEMOS5	6		9,06			



Caratteristiche tecniche • Technical specifications • Caracteristiques techniques

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDEZZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ length and width/ longueur et largeur $\pm 0,3\%$ spessore / thickness / épaisseur $\pm 5\%$ ortogonalità/ widing / orthogonalité $\pm 0,3\%$ planarità/ flatness / planéité $\pm 0,4\%$	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	Eb $\leq 0,5$ (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 35/\text{mm}^2$	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore $\geq 7,5$ mm) ≥ 700 (spessore $< 7,5$ mm)
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SPALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLosità anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R9 finitura outdoor R11	R 9 a+b R 11 a+b+c
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

Caratteristiche tecniche • Technical specifications • Caracteristiques techniques

Caratteristiche tecniche • Technical specifications • Caracteristiques techniques

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDEZZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ length and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widding / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35/mm ²	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SPALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R9 finitura outdoor R11	R 9 a+b R 11 a+b+c
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

Caratteristiche tecniche • Technical specifications • Caracteristiques techniques

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDEZZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ length and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widding / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35/mm ²	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SPALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R10 finitura outdoor R11	
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI	ISO 10545-7	4	

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDEZZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ lenght and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widging / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35/mm ²	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SPALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R10 finitura outdoor R11	R10 a+b R11 a+b+c
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	
PENDELO INGLESE	BS 7976-2:2002	>36	



Decision n° 637/135-0.0/19 du 03 fevrier 2020

Groupe d'absortion d'eau: Bla

Nature du carreau: Gres Presse non emaille

Gamme: Neant

Serie commerciale: HERMITAGE

Particolarite: Decores - Opition glissance non revendiquee

Comportement au gel: Satisfaisant selon essai normalise

Dimension (mm) - Epaisseur	Coloris		Classement
300x600 - 10,5	Ash	Indoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Coal	Indoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Ivory	Indoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Mud	Indoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Ash	Outdoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Coal	Outdoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Ivory	Outdoor	U4 P4 E3 C2
300x600 - 10,5	Mud	Outdoor	U4 P4 E3 C2
600X600 - 10,5	Ash	Indoor	U4 P4 E3 C2
600X600 - 10,5	Coal	Indoor	U4 P4 E3 C2
600X600 - 10,5	Ivory	Indoor	U4 P4 E3 C2
600X600 - 10,5	Mud	Indoor	U4 P4 E3 C2
600X600 - 10,5	Ash	Outdoor	U4 P4 E3 C2
600X600 - 10,5	Coal	Outdoor	U4 P4 E3 C2
600x600 - 10,5	Ivory	Outdoor	U4 P4 E3 C2
600x600 - 10,5	Mud	Outdoor	U4 P4 E3 C2
600x1200 - 10,5	Ash	Indoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Coal	Indoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Ivory	Indoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Mud	Indoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Ash	Outdoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Coal	Outdoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Ivory	Outdoor	U4 P3 E3 C2
600x1200 - 10,5	Mud	Outdoor	U4 P3 E3 C2

Caratteristiche tecniche • Technical specifications • Caractéristiques techniques

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDENZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ length and width/ longueur et largeur $\pm 0,3\%$ spessore / thickness / épaisseur $\pm 5\%$ ortogonalità/ widing / orthogonalité $\pm 0,3\%$ planarità/ flatness / planéité $\pm 0,4\%$	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	Eb $\leq 0,5$ (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 35/\text{mm}^2$	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore $\geq 7,5$ mm) ≥ 700 (spessore $< 7,5$ mm)
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SPALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLosità anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R9	
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

Condizioni Generali di Vendita

1- APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI

1.1 Le presenti condizioni generali (qui di seguito “le CONDIZIONI”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramiche (qui di seguito “PRODOTTI”) a cui sia parte la IMSO CERAMICHE (qui di seguito’ il FABBRICANTE”). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiscono la disci-plina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includono fossero invalide, le CONDI-ZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite da pattuizioni che si avvicinino il più possibile all’originaria volontà delle parti

2- CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA - CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1 Il contratto s’intende concluso al momento in cui il preponente o l’ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2 L’ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FAB-BRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l’accettazione dell’intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3 Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e all’estero avverrà secondo la formula di “Franco Fabbrica”

2.4 Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna s’intendono a titolo indicativo.

3- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - GARANZIA - RECLAMI

3.1 Le piastrelle in ceramica e altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla IMSO CERAMICHE sono conformi alle norme europee UNI-DIN-EN. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite dagli utilizzatori finali e/o negozi al dettaglio. La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi, l’Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornito dal FABBRICANTE. Per facilitare le indicazioni di utilizzo, e adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione il FABBRICAN-TE, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l’uso specifico consigliato dal FABBRICANTE. 3.2 Le differenze di tonalità non è un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperatura, il particolare requisito di ingeliva si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di indicazione i materiali ceramici si considerano solo es unicamente per uno interni o comunque locali protetti dalla intemperie.

3.3 I materiali in ceramica con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all’esterno, né in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità specialmente se bagnate, il FABBRICANTE ne sconsiglia di conseguenza l’uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto grande calpestio l’acquirente dovrà acquistare sono i prodotti classificati dal FABBRICANTE come PEI V (IV) , ed in particolare quelle piastrelle che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICATAMENTE per uso di locali pubblici.

3.4 Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui dépliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa del PRODOTTO rappresentato.

3.5 Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l’assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE di qualità inferiore alla 1ª scelta per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali. E’ comunque prevista una tolleranza del 5%.

3.6 Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalî rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all’uso improprio degli stessi da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta reclami o contesta-zioni riguardo alle situazioni in precedenza descritte.

3.7 I reclami devono essere comunicati dall’acquirente al FABBRICANTE entro 8 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di otto giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà a vizi che vengono denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all’acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia del vizio dovrà essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

3.8 In generale la garanzia si applica solo per i vizi rilevati in prodotti ancora NON posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili soli in se-guito alla posa, ai fini dell’applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d’arte (norme DIN 18352)

3.9 La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto inclu-so. E’ escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e , in particolare i costi di demalizione e riposatura dei PRODOTTI.

3.10 Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazioni esteri, diversa da quella italiani, sulla base di specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecni-ci attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.

4- PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTEO

4.1 I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell’ordine. In casi di contratti di vendita a consegna ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati all’estero, i prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in uro.

4.2 Tutte le spese bancarie e di negoziazione è a carico dell’acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire senza alcuna necessità di messa in mora , oltre ad eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 5%.

5- AGENTI DEL FABBRICANTE

5.1 Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE solvo specifica autorizzazione scritta.

5.2 Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere, espressamente, accettarti per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

6- RISERVATO DOMINIO

6.1 E’ convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale del pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’arti.1523 e seguenti cc.Tuttavia il rischio di parimenti della merca passa all’acquirente dal momento della consegna a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell’ambito di normali rapporti commerciali dell’Acquiren-te stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi ove la legge lo consenta.

6.2 In caso di mora dell’acquirente il FABBRICANTE potrà senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa di mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad esso offerenti, con riserva di goni ulteriore opportuno rimedio in via giugizione per il pregiudizio subito.

7- FORZA MAGGIORE

7.1 Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell’acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata con-segna, causata da eventi al di fuori del ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, sciopero ed altre azioni sindacali, interruzioni dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

8- DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

8.1 I contratti di vendita all’esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla conserva-zione sui contratti di vendita internazionali di beni mobili, ove non derogata dalle presenti CONDIZIONI e dalla convenzione di Vienna dell’11 Aprile 1980.

8.2 Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE anche qual ora l’azione promossa riguarda titoli di credito lasciati al FABBRICAN-TE quali mezzi di pagamento.

Building Program

Factory

Formato	finitura	€/mq	€/pz
30x60	R10	26,00	
60x60	R10	29,00	
15x15	R10	54,00 €	
10x10	R10	75,00 €	
5x5 - 30x30 Mosaico	R10		11,00 €
7x60 battiscopa	R10		7,00 €

Metal

Formato	finitura	€/mq	€/pz
60X119,8	indoor/outdoor	38,00 €	
80X80	indoor	40,00 €	
60X60	indoor/outdoor	29,00 €	
30X60	indoor/outdoor	26,00€	
60x60	outdoor 2 CM	59,00 €	
60x119,8 Fiore	Decorato	42,00 €	
60x119,8 Tropico	Decorato	42,00 €	
7x60 Battiscopa	indoor		7,00 €
30x60x5 Gradone a L	indoor/oudoor		68,00 €
30x60x4 Gradone	indoor/oudoor		68,00 €

Metropolitan

Formato	finitura	€/mq	€/pz
60,4x60,4	indoor	29,00 €	
30x60,4	indoor	26,00 €	
5x5 - 30x30 Mosaico	indoor		11,00 €
7x60 Battiscopa	indoor		7,00 €

Hermitage

Formato	finitura	€/mq	€/pz
120x120	indoor/outdoor	63,00 €	
60x120	indoor/outdoor	42,00 €	
60x60 - 30x60	indoor/outdoor	38,00 €	
10x60	indoor	55,00 €	
5x30	indoor	58,00 €	
10x30	indoor	55,00 €	
15x15	indoor	55,00 €	
10x10	indoor	58,00 €	
5x5 - 30x30 Mosaico	indoor		11,00 €
7x60 Battiscopa	indoor		7,00 €
30x60x5 Gradone L	indoor/outdoor		68,00 €
30x60x4 Gradone	indoor/outdoor		68,00 €

Itut

Formato	finitura	€/mq	€/pz
20x120	indoor/outdoor	42,00 €	
5x5 - 30x30 Mosaico	indoor		11,00 €
8x120 Battiscopa	indoor		18,00 €

Scandinavian Stone

Formato	finitura	€/mq	€/pz
60x60 - 30x60	indoor	37,00 €	
30x30	indoor	46,00 €	
15x15	indoor	50,00 €	
5x5 - 30x30 Mosaico	indoor		11,00 €
7x60 Battiscopa	indoor		7,00 €

Slate

Formato	finitura	€/mq	€/pz
30x60,4	R 10 / R11	25,00 €	
15X15	R 11	42,00 €	
15X15	R 11 MIX	46,00 €	
15X30	R11	42,00 €	
15X30	R11 MIX	46,00 €	
5X5 - 30x30 Mosaico	R 11		11,00 €
5x5 - 30x30 Mosaico	R 11 MIX		15,00 €
7x60,4 battiscopa	R11		6,00 €
30x60x5 Elemento L	R 11		35,00 €
Step 30x60	R 11		20,00 €

Tk

Formato	finitura	€/mq	€/pz
30x60	R 10 / R 11	22,00 €	
5x5 - 30x30 Mosaico	R 11		11,00 €
7x60 Battiscopa	R 11		6,00 €

Bibulca

Formato	finitura	€/mq	€/pz
60x120	indoor/outdoor	49,00 €	
60x120	Orchid/Caribbean	60,00 €	
90x90	indoor/outdoor	49,00 €	
60x60 - 30x60	indoor/outdoor	37,00€	
30x30	indoor	60,00 €	
10x30	indoor	54,00 e	
15x15 burattato	burattato	70,00 €	
15x15	indoor	54,00 €	
7,5x15	indoor	75,00 €	
10x10	indoor	75,00 €	
17,5x20 Esagona	indoor	44,00 €	
17,5x20 Esagona	decorato	46,00 €	
5x5 - 30x30 mosaico	indoor		11,00 €
Symmetry 90x90	decoro inciso		95,00 €
Symmetry 60x120	decoro inciso		88,00 €
Fusion 60x120	set 2 pz - decoro inciso		170,00 €
Battiscopa 7x60	indoor		7,00 €
Battiscopa 7x90	indoor		10,00 €
Gradone L	indoor/outdoor		68,00 €
Gradone	indoor/outdoor		68,00 €

Via Imperiale

Formato	finitura	€/mq	€/pz
30x90	indoor	37,00 €	
30x90	Rock	40,00 €	

Cusna

Formato	finitura	€/mq	€/pz
15,2x60,5		45,00 €	
Angolo Interno 20x10x15			24,00 €
Angolo Esterno 20x10x15			24,00 €

Hi tech

Formato	finitura	€/mq	€/pz
20x20	indoor	22,00 €	
20x20 cement-in	indoor	30,00 €	
20x20 history mix	indoor	27,00 €	

Listino Prezzi

Price list

Liste de prix