STONE collections

IMSO

CLADDING

STONE
collection

APPENNINI

BEIGE

APPENNINI BEIGE
6 pz/box - 0,40 mq/box
60 box/pal - 24,00 mq/pal
1056,00 kg/pal
15x45 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Beige - ISAPPBEI





CLADDING

STONE
collection

APPENNINI

BIANCO

APPENNINI BIANCO
6 pz/box - 0,40 mq/box
60 box/pal - 24,00 mq/pal
1056,00 kg/pal
15x45 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Bianco- ISAPPBIA





CLADDING

STONE
collection

APPENNINI GRIGIO

APPENNINI GRIGIO
6 pz/box - 0,40 mq/box
60 box/pal - 24,00 mq/pal
1056,00 kg/pal
15x45 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Beige - ISAPPBGRI





CLADDING

STONE
collection

APPENNINI NERO

APPENNINI NERO
6 pz/box - 0,40 mq/box
60 box/pal - 24,00 mq/pal
1056,00 kg/pal
15x45 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Beige - ISAPPNER





CLADDING

STONE
collection

APPENNINI

MIX COLD

APPENNINI MIX COLD
6 pz/box - 0,40 mq/box
60 box/pal - 24,00 mq/pal
1056,00 kg/pal
15x45 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Beige - ISAPPMCO





CLADDING

STONE
collection

APPENNINI

MIX WARM

APPENNINI MIX WARM
6 pz/box - 0,40 mq/box
60 box/pal - 24,00 mq/pal
1056,00 kg/pal
15x45 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Beige - ISAPPBMWA





CLADDING

STONE
collection

APUANE

BEIGE

APUANE BEIGE
8 pz/box - 0,48 mq/box
60 box/pal - 28,80 mq/pal
1440,00 kg/pal
15X40,5 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Beige - ISAPUABGE





CLADDING

STONE
collection

APUANE

BIANCO

APUANE BIANCO
8 pz/box - 0,48 mq/box
60 box/pal - 28,80 mq/pal
1440,00 kg/pal
15X40,5 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Bianco - ISAPUABCO





CLADDING

STONE
collection

APUANE GRIGIO

APUANE GRIGIO
8 pz/box - 0,48 mq/box
60 box/pal - 28,80 mq/pal
1440,00 kg/pal
15X40,5 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Grigio - ISAPUAGRI





CLADDING

STONE
collection

APUANE NERO

APUANE NERO
8 pz/box - 0,48 mq/box
60 box/pal - 28,80 mq/pal
1440,00 kg/pal
15X40,5 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Nero - ISAPUANER





CLADDING

STONE
collection

APUANE

MIX COLD

APUANE MIX COLD
8 pz/box - 0,48 mq/box
60 box/pal - 28,80 mq/pal
1440,00 kg/pal
15X40,5 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Mix Cold - ISAPUAMCO





CLADDING

STONE
collection

APUANE

MIX WARM

APUANE MIX WARM
8 pz/box - 0,48 mq/box
60 box/pal - 28,80 mq/pal
1440,00 kg/pal
15X40,5 Spessore 1,5-3 cm
MARMO
Mix Warm- ISAPUAMWA





CLADDING

STONE
collection

DOLOMITI BEIGE



DOLOMITI BEIGE
4 pz/box - 0,37 mq/box
30 box/pal - 11,12 mq/pal
801,00kg/pal
Spessore 3-4 cm
15,2x61,5 QUARZITE
Beige - ISCIDOBEI
Angolo - ISCIDOANB



CLADDING

STONE
collection

DOLOMITI GRIGIO



DOLOMITI GRIGIO
4 pz/box - 0,37 mq/box
30 box/pal - 11,12 mq/pal
801,00kg/pal
Spessore 3-4 cm
15,2x61,5 QUARZITE
Grigio - ISCIDOGRI
Angolo - ISCIDOANG



DOLOMITI MULTI

DOLOMITI MULTI
4 pz/box - 0,37 mq/box
30 box/pal - 11,12 mq/pal
801,00kg/pal
Spessore 3-4 cm
15,2x61,5 QUARZITE
Multi - ISCIDOMUL
Angolo - ISCIDOANM





DOLOMITI ROSSO

DOLOMITI ROSSO
4 pz/box - 0,37 mq/box
30 box/pal - 11,12 mq/pal
801,00kg/pal
Spessore 3-4 cm
15,2x61,5 QUARZITE
Rosso - ISCIDOROS
Angolo - ISCIDOANR





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO

BEIGE

TRAMEZZO BEIGE
6 pz/box - 0,54 mq/box
36 box/pal - 19,44 mq/pal
850,00 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
QUARZITE
Beige - ISLATRABE





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO

CLOUDY GREY

TRAMEZZO CLOUDY GREY
6 pz/box - 0,54 mq/box
36 box/pal - 19,44 mq/pal
850,00 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x60 QUARZITE
Cloudy grey - ISLATRACG





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO GRIGIO

TRAMEZZO GRIGIO
6 pz/box - 0,54 mq/box
36 box/pal - 19,44 mq/pal
850,00 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x60 QUARZITE
Grigio - ISLATRAGR





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO IVORY

TRAMEZZO IVORY
6 pz/box - 0,54 mq/box
36 box/pal - 19,44 mq/pal
850,00 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x60 QUARZITE
Ivory- ISLATRAIV





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO MULTI

TRAMEZZO MULTI
6 pz/box - 0,54 mq/box
36 box/pal - 19,44 mq/pal
850,00 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x60 QUARZITE
Multi - ISLATRAMU





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO NERO

TRAMEZZO NERO
6 pz/box - 0,54 mq/box
36 box/pal - 19,44 mq/pal
850,00 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x60 QUARZITE
Nero- ISLATRANE





CLADDING

STONE
collection

TRAMEZZO

SFUSO












TRAMEZZO SFUSO
FORMATI 3/4,5/6x30/40/60
0,96 mq/box - 36 box/cassa - 33,048 m2/cassa
QUARZITE SFUSA
Disponibile: Beige,Cloudy,Grigio,Ivory,-Multi,Nero



Tramezzo Beige 15x60

CLADDING

STONE
collection

SLATE

SQUARE

SQUARE SLATE
16 pz/box - 0,96 mq/box
24 box/pal - 23,04 mq/pal
506,88 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x45
Square Slate - ISWALSQUA





CLADDING

STONE
collection

SLATE

VEIN

VEIN SLATE
16 pz/box - 0,96 mq/box
24 box/pal - 27,84 mq/pal
668,16 kg/pal
Spessore 1,5-3 cm
15x45
Square Slate - ISWALVEIN





CLADDING

STONE
collection

CRAZY PATTERN

CREAM



LAVA



CRAZY PATTERN 50x50
20 pc/pal - 5 mq/pal - 200 kg/pal
MARMO
Disponibile:
Cream - ISCPCRE50
Lava - ISCPLAV50

CLADDING

STONE collection

Articolo		€/mq
APPENNINI BEIGE	15X45	150,28 €
APPENNINI BIANCO	15X45	150,28 €
APPENNINI GRIGIO	15X45	150,28 €
APPENNINI NERO	15X45	150,28 €

APUANE BIANCO	15X40,5	150,28 €
APUANE BEIGE	15X40,5	150,28 €
APUANE GRIGIO	15X40,5	150,28 €
APUANE NERO	15X40,5	150,28 €

CRAZY PATTERN CREAM 50X50	400,00 €
CRAZY PATTRN LAVA 50X50	400,00 €

DOLOMITI BEIGE 15,2X61,5	194,56 €
DOLOMITI GRIGIO MIX 15,2X61,5	194,56 €
DOLOMITI MULTI 15,2X61,5	194,56 €
DOLOMITI ROSSO 15,2X61,5	194,56 €
DOLOMITI ANGOLO	20,00 €/PEZZO

TRAMEZZO BEIGE SP.1,5-3CM 15X60	89,42 €
TRAMEZZO BEIGE SFUSO 3/4,5/6 X 30/40/60	105,00 €
TRAMEZZO GRIGIO SP.1,5-3CM 15X60	118,21 €
TRAMEZZO GRIGIO SFUSO 3/4,5/6 X 30/40/60	70,00 €
TRAMEZZO MULTI SP.1,5-3CM 15X60	89,42 €
TRAMEZZO MULTI SFUSO 3/4,5/6 X 30/40/60	60,00 €
TRAMEZZO NERO SP.1,5-3CM 15X60	89,42 €
TRAMEZZO NERO SFUSO 3/4,5/6 X 30/40/60	65,00 €
TRAMEZZO IVORY SP 1,5-3CM 15X60	118,21 €
TRAMEZZO IVORY SFUSO 3/4,5/6 X 30/40/60	80,00 €
TRAMEZZO CLOUDY GREY 15X60	92,07 €
TRAMEZZO CLOUDY GREY SFUSO 3/4,5/6 X 30/40/60	75,00 €

SQUARE SLATE	15X45	150,28 €
VEIN SLATE	15X45	150,28 €

La gamma IMSO STONE è una gamma di lavabi, mosaici e rivestimenti in pietre naturali.
I trattamenti sui nostri lavandini sono obbligatori, devono essere fatti all'installazione e nel tempo secondo l'utilizzo.
Ogni contestazione avanzata inerente alla superficie del lavabo, se i trattamenti non sono stati eseguiti, non sarà accettata.
I nostri lavabi sono pietre naturali, di diversa forma colore, non possono essere fatte o richieste fotografie dei modelli disponibili.
Ogni contestazione riguardo a dimensione, forma o colore, specialmente dei pezzi unici non sarà accolta.
Solo i problemi riguardanti la qualità del lavabo saranno presi in considerazione.

Prima dell'installazione consultare le istruzioni d'uso. Non si accetteranno contestazioni oltre i 6 mesi.

ATTENZIONE: non utilizzare prodotti a base acida per la pulizia.

La gamme IMSO STONE est une gamme de vasques, mosaïques et revêtements en pierre naturelles.
Le traitement des vasques en pierre est impératif et à réaliser périodiquement.
Toute réclamation faite sans avoir fait un traitement imperméabilisant au préalable ne pourra être accepté.
Nous vous informons que nos vasques en pierre peuvent être de forme et de nuance différente, et les photos ne sont pas contractuel.
Nous ne pourrons plus accepter les réclamations qui concernent des problèmes de nuances ou taille.
Seul les problèmes de qualité pourrons être pris en compte.

Avant la pose, il faut consulter le mode d'emploi et l'instructions. Réclamation après 6 mois seront plus accepte.

ATTENTION: ne pas utiliser produits a base acide pour nettoyer.

Range IMSO STONE is a range of basins, mosaics and wall covering in natural stone.
The treatment of stone basins is imperative and to be carried out periodically.
Any claim made without having made a waterproofing treatment beforehand cannot be accepted.
We inform you that our stone basins can be of different shape and shade, and the photos are not contractual.
We will no longer be able to accept complaints that relate to shade or size issues.
Only quality issues can be taken into consideration.

Before installation please always check instruction. Any claim will be accept over 6 months.

ATTENTION: don't use acid base products for cleaning.

IMSO STONE ist Produkt die von Waschbecken über Mosaiks zu Naturstein-Verkleidung reicht.
Die Behandlung von Steinbecken ist unbedingt erforderlich und muss regelmäßig durchgeführt werden.
Reklamationen, die ohne vorherige Imprägnationsbehandlung durchgeführt wurden, können nicht akzeptiert werden.
Wir informieren Sie, dass unsere Steinbecken unterschiedliche Formen und Schattierungen haben können, und dasss die Fotos nicht vertraglich sein koennen.
Wir können keine Beschwerden mehr annehmen, die sich auf Farb- oder Größenprobleme beziehen.
Es können nur Qualitätsprobleme berücksichtigt werden.

Vor der installation konsultieren sie die gebrauchsanweisungen. Sechs monate nach der lieferung wird keine reklamation anerkannt.

VORISCHT: keine säurehaltigen Produkte zur Reinigung verwenden.

IMSO CONSIGLIA I SEGUENTI PRODOTTI A SOLVENTE:
IMSO RECOMMENDS THE FOLLOWING SOLVENT-BASED PRODUCTS:
IMSO RECOMMANDE LES PRODUITS À BASE DE SOLVANT SUIVANTS :
IMSO EMPFIEHLT DIE FOLGENDEN LÖSEMITTELHALTIGEN PRODUKTE:



FOB XTREME

Caratteristiche: FOB Xtreme è un protettivo idro-oleorepellente a effetto naturale e traspirante. Non altera colore e aspetto e non crea film. È adatto a interni ed esterni ed è idoneo al contatto alimentare. Si usa su pietra, marmo, granito, cemento, cotto, cementine, tufo, WPC e klinker.
Modalità d'uso: Applicalo puro su una superficie pulita e asciutta. Dopo 10-15 minuti rimuovi l'eccesso con un panno. La protezione è attiva dopo 24 ore.
Scansiona il QR code per la scheda completa, le avvertenze e le rese.

Caractéristiques : FOB Xtreme est un protecteur hydro-oléofuge à effet naturel et respirant. Il ne modifie pas la couleur ni l'aspect et ne forme pas de film. Il convient à l'intérieur comme à l'extérieur et il est apte au contact alimentaire. Il s'utilise sur pierre, marbre, granit, béton, terre cuite, carreaux de ciment, tuf, WPC et klinker.
Mode d'emploi : Appliquez-le pur sur une surface propre et sèche. Après 10-15 minutes, retirez l'excédent avec un chiffon. La protection est active après 24 heures.
Scannez le QR code pour la fiche complète, les précautions et les rendements.

Eigenschaften: FOB Xtreme ist ein wasser- und ölabweisender, atmungsaktiver Schutz mit natürlichem Effekt. Er verändert weder Farbe noch Aussehen und bildet keinen Film. Er eignet sich für innen und außen und ist lebensmittelecht. Er wird verwendet auf Stein, Marmor, Granit, Beton, Cotto, Zementfliesen, Tuffstein, WPC und Klinker.
Anwendung: Tragen Sie das Produkt unverdünnt auf die saubere, trockene Fläche auf. Entfernen Sie den Überschuss nach 10-15 Minuten mit einem Tuch. Der Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.
QR-Code scannen für das vollständige Datenblatt, Hinweise und Ergiebigkeit.

Features: FOB Xtreme is a water- and oil-repellent, breathable protector with a natural look. It doesn't alter colour or appearance and forms no film. It is suitable for indoor and outdoor use and is food-contact safe. It can be used on stone, marble, granite, concrete, terracotta, cement tiles, tuff, WPC and clinker.
How to use: Apply it undiluted onto a clean, dry surface. After 10-15 minutes, wipe off the excess with a cloth. The protection is active after 24 hours.
Scan the QR code for the full data sheet, warnings and coverage.

IMSO CONSIGLIA I SEGUENTI PRODOTTI A SOLVENTE:
IMSO RECOMMENDS THE FOLLOWING SOLVENT-BASED PRODUCTS:
IMSO RECOMMANDE LES PRODUITS À BASE DE SOLVANT SUIVANTS :
IMSO EMPFIEHLT DIE FOLGENDEN LÖSEMITTELHALTIGEN PRODUKTE:



STONE PLUS

Caratteristiche: STONEPLUS è un protettivo idro-oleorepellente ravvivante che esalta il colore delle pietre naturali lucide, levigate, grezze e anticate. Non ingiallisce, resiste ai raggi UV e non crea film. È adatto a interni ed esterni ed è idoneo al contatto alimentare. Si usa su marmo, granito, pietra e agglomerati.
Modalità d'uso: Applicalo puro su una superficie pulita e asciutta, massaggiando con un panno, e rimuovi tutto l'eccesso. La superficie è calpestabile dopo 12 ore. Prova prima su una piccola zona: l'effetto ravvivante è permanente.
Scansiona il QR code per la scheda completa, le avvertenze e le rese.

Caractéristiques : STONEPLUS est un protecteur hydro-oléofuge raviveur qui sublime la couleur des pierres naturelles polies, adoucies, brutes et vieillies. Il ne jaunit pas, résiste aux UV et ne forme pas de film. Il convient à l'intérieur comme à l'extérieur et il est apte au contact alimentaire. Il s'utilise sur marbre, granit, pierre et agglomérés.
Mode d'emploi : Appliquez-le pur sur une surface propre et sèche, en massant avec un chiffon, et retirez tout l'excédent. La surface est praticable après 12 heures. Faites d'abord un essai sur une petite zone : l'effet raviveur est définitif.
Scannez le QR code pour la fiche complète, les précautions et les rendements.

Eigenschaften: STONEPLUS ist ein wasser- und ölabweisender Schutz mit Farbvertiefung, der die Farbe von polierten, geschliffenen, rohen und antiken Natursteinen hervorhebt. Er vergilbt nicht, ist UV-beständig und bildet keinen Film. Er eignet sich für innen und außen und ist lebensmittelecht. Er wird verwendet auf Marmor, Granit, Stein und Agglomeraten.
Anwendung: Tragen Sie das Produkt unverdünnt auf die saubere, trockene Fläche auf, massieren Sie es mit einem Tuch ein und entfernen Sie den Überschuss vollständig. Die Fläche ist nach 12 Stunden begehbar. Vorher an einer kleinen Stelle testen: Die Farbvertiefung ist dauerhaft.
QR-Code scannen für das vollständige Datenblatt, Hinweise und Ergiebigkeit.

Features: STONEPLUS is a water- and oil-repellent colour-enhancing protector that brings out the colour of polished, honed, rough and antiqued natural stone. It doesn't yellow, is UV-resistant and forms no film. It is suitable for indoor and outdoor use and is food-contact safe. It can be used on marble, granite, stone and agglomerates.
How to use: Apply it undiluted onto a clean, dry surface, massaging it in with a cloth, and remove all the excess. The surface can be walked on after 12 hours. Test it on a small area first: the enhancing effect is permanent.
Scan the QR code for the full data sheet, warnings and coverage.

IMSO CONSIGLIA I SEGUENTI PRODOTTI A SOLVENTE:
IMSO RECOMMENDS THE FOLLOWING SOLVENT-BASED PRODUCTS:
IMSO RECOMMANDE LES PRODUITS À BASE DE SOLVANT SUIVANTS :
IMSO EMPFIEHLT DIE FOLGENDEN LÖSEMITTELHALTIGEN PRODUKTE:



SALVATERRAZZA

Caratteristiche: SALVATERRAZZA è un anti-infiltrazione consolidante e traspirante per terrazze. Protegge dall'acqua e dall'umidità, impermeabilizza le fughe e le microfessure fino a 1 mm e previene le efflorescenze. Non crea film e non ingiallisce. Si usa su gres porcellanato, cotto, klinker, cemento, marmo, pietra, agglomerati e tufo.
Modalità d'uso: Applicalo puro su una superficie pulita e asciutta, impregnando bene fughe e fessure. Entro 10 minuti rimuovi il residuo con un panno pulito. La superficie è calpestabile dopo 8 ore e la protezione è attiva dopo 24 ore.
Scansiona il QR code per la scheda completa, le avvertenze e le rese.

Caractéristiques : SALVATERRAZZA est un traitement anti-infiltration consolidant et respirant pour terrasses. Il protège de l'eau et de l'humidité, imperméabilise les joints et les microfissures jusqu'à 1 mm et prévient les efflorescences. Il ne forme pas de film et ne jaunit pas. Il s'utilise sur grès cérame, terre cuite, klinker, béton, marbre, pierre, agglomérés et tuf.
Mode d'emploi : Appliquez-le pur sur une surface propre et sèche, en imprégnant bien les joints et les fissures. Dans les 10 minutes, retirez le résidu avec un chiffon propre. La surface est praticable après 8 heures et la protection est active après 24 heures.
Scannez le QR code pour la fiche complète, les précautions et les rendements.

Eigenschaften: SALVATERRAZZA ist ein festigender, atmungsaktiver Schutz gegen Wassereintritt für Terrassen. Er schützt vor Wasser und Feuchtigkeit, dichtet Fugen und Mikrorisse bis 1 mm ab und beugt Ausblühungen vor. Er bildet keinen Film und vergilbt nicht. Er wird verwendet auf Feinsteinzeug, Cotto, Klinker, Beton, Marmor, Stein, Agglomeraten und Tuffstein.
Anwendung: Tragen Sie das Produkt unverdünnt auf die saubere, trockene Fläche auf und tränken Sie dabei Fugen und Risse gut. Entfernen Sie Rückstände innerhalb von 10 Minuten mit einem sauberen Tuch. Die Fläche ist nach 8 Stunden begehbar und der Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.
QR-Code scannen für das vollständige Datenblatt, Hinweise und Ergiebigkeit.

Features: SALVATERRAZZA is a breathable, consolidating anti-leak treatment for terraces. It protects against water and damp, waterproofs grout joints and micro-cracks up to 1 mm, and prevents efflorescence. It forms no film and doesn't yellow. It can be used on porcelain tiles, terracotta, clinker, concrete, marble, stone, agglomerates and tuff.
How to use: Apply it undiluted onto a clean, dry surface, soaking the joints and cracks well. Within 10 minutes, remove the residue with a clean cloth. The surface can be walked on after 8 hours and the protection is active after 24 hours.
Scan the QR code for the full data sheet, warnings and coverage.

IMSO CONSIGLIA I SEGUENTI PRODOTTI
IMSO RECOMMENDS THE FOLLOWING PRODUCTS:
IMSO RECOMMANDE LES PRODUITS SUIVANTS :
IMSO EMPFIEHLT DIE FOLGENDEN LÖSEMITTELHALTIGEN PRODUKTE:

MARBLE REFRESH



Caratteristiche: MARBLE REFRESH pulisce e rinnova i piani in pietra naturale già trattati con protettivi, rafforzando nel tempo la protezione antimacchia. È delicato, non richiede risciacquo, asciuga rapidamente e ha un profumo gradevole. Si usa su marmo, granito, quarzo, pietra naturale e agglomerati.
Modalità d'uso: Spruzzalo sulla superficie e passa un panno morbido e asciutto, massaggiando fino a completa asciugatura. Non risciacquare.
Scansiona il QR code per la scheda completa e le avvertenze.

Caractéristiques : MARBLE REFRESH nettoie et rénove les plans en pierre naturelle déjà traités, en renforçant dans le temps la protection anti-taches. Il est doux, ne nécessite pas de rinçage, sèche rapidement et a un parfum agréable. Il s'utilise sur marbre, granit, quartz, pierre naturelle et agglomérés.
Mode d'emploi : Vaporisez-le sur la surface et passez un chiffon doux et sec, en massant jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer.
Scannez le QR code pour la fiche complète et les précautions.

Eigenschaften: MARBLE REFRESH reinigt und erneuert bereits imprägnierte Natursteinflächen und verstärkt dauerhaft den Fleckschutz. Er ist mild, muss nicht nachgespült werden, trocknet schnell und duftet angenehm. Er wird verwendet auf Marmor, Granit, Quarz, Naturstein und Agglomeraten.
Anwendung: Sprühen Sie das Produkt auf die Fläche und wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch nach, bis die Fläche vollständig trocken ist. Nicht nachspülen.
QR-Code scannen für das vollständige Datenblatt und Hinweise.

Features: MARBLE REFRESH cleans and refreshes natural stone tops already treated with sealers, reinforcing their stain protection over time. It is gentle, needs no rinsing, dries quickly and has a pleasant scent. It can be used on marble, granite, quartz, natural stone and agglomerates.
How to use: Spray it onto the surface and wipe with a soft, dry cloth, buffing until completely dry. Do not rinse.
Scan the QR code for the full data sheet and warnings.

SCAN ME.

IMSO Website

IMSO s.r.l.
Via Mantegna, 2
42048 Rubiera (RE)
P.Iva 01646810356
Tel +39 0522 999135
Fax +39 0522 999105

IMSO

Sales Manager:
cristiano@imsoceramiche.com
-
Sales Assistants
antonella@imsoceramiche.com
monia@imsoceramiche.com
nadia@imsoceramiche.com
roberta@imsoceramiche.com
-
Account Administration:
paola@imsoceramiche.com
laura@imsoceramiche.com

FOLLOW US.

#imsodesign

info@imsoceramiche.com
www.imsoceramiche.com